Управление Роспотребнадзора по Самарской области

(наименование органа государственного контроля (надзора)

443041, г. Самара,
Железнодорожный район,
Ул. Арцыбушевская,
дом 13

(место составления акта)

" 19 " сентября 20 16 г.

(дата составления акта)

16-30

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 05/519

По адресу/адресам: 443065, г. Самара, ул. Фасадная, 21 а

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 05/519 от «22» июля 2016 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая/выездная **проверка в отношении:**

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад комбинированного вида № 261" городского округа Самара (МБДОУ "Детский сад № 261" г.о. Самара)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

' 23 " августа 20 16 г. с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 3 ч.

' 29 " августа 20 16 г. с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 7 ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 23.08.2016г. по 19.09.2016г., 20 р. дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: в Управлении Роспотребнадзора по Самарской области

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

заведующий МБДОУ "Детский сад № 261" г. о. Самара Лордугина Наталья Николаевна 27.07.2016 г., 15:00 ч.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

главный специалист – эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков Чевтаева Татьяна Валерьевна,

ведущий специалист – эксперт отдела эпидемиологического надзора Евтухова Елена Николаевна.

При участии специалистов ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»:
Ляпиной Наили Нуриевны – врача по общей гигиене,
Гундоровой Татьяны Александровны – фельдшера-лаборанта.

Аттестат аккредитации Испытательной лаборатории (центра) № РОСС. RU.0001.510137 от 20 сентября 2013 года № RA.RU.710072, выдан 16 июля 2015г. Федеральной службой по аккредитации.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

заведующий МБДОУ "Детский сад № 261" г. о. Самара Лордугина Наталья Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

На момент проведения проверки детский сад не работает – закрыт для проведения ремонтных работ в помещениях сада.

Выявлены нарушения СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно–эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:

- п. 3.3 отсутствует наружное электрическое освещение территории детского сада (предписание № 05/960 от 30.09.2013г. - срок исполнения 15.09.2016г.);

- п. 3.9 на 2-х игровых площадках теневые навесы находятся в аварийном состоянии, не используются (предписание № 05/960 от 30.09.2013г. - срок исполнения 15.09.2016г.);

- п. 3.21 нарушена целостность асфальтового покрытия на въезде и проездах на территории сада (предписание № 05/960 от 30.09.2013г. - срок исполнения 15.09.2016г.);

- п 5.1, п. 5.2, п. 5.4, п. 5.5 нарушена целостность внутренней отделки потолков, полов, стен в постирочной, в сушилке для белья и бельевом складе (предписание № 05/960 от 30.09.2013г. - срок исполнения 15.09.2016г.);

- п. 15.5 в примерном меню не указан сборник рецептур; наблюдается повторяемость блюд: в завтрак кофейный напиток с молоком – в 1,2,5,7,10 дни; какао на молоке – на 4,6,8 дни; во 2-й завтрак яблоки – на 2, 3 день, апельсины – на 5,7 день, сок яблочный – на 10,1 день, сок персиковый – на 4,6,8 дни; в полдник какао на молоке – на 5,7 день, молоко – на 10, 2 день; в ужин

– чай с сахаром – на 2,4,7,9 дни;

- п. 15.6 по примерному меню: в обед отсутствует закуска на 2,4,6,7 дни; в ужин на 5 и 10 дни предусмотрен суп молочный вместо рыбного, мясного, овощного или творожного блюда, салата, винегрета;

- п. 15.7 примерным меню не предусмотрено ежедневное использование в питании детей: кисломолочных продуктов (имеется только в 4 и 9 день); мяса (или рыбы) – отсутствуют в 1 и 6 день; птица 1 раз в неделю вместо 2-х раз.

Ответственность за выявленные нарушения возлагается на юридическое лицо и должностное лицо – заведующего МБДОУ «Детский сад № 261» г. о. Самара.

Проведена сан-просвет. работа с сотрудниками по профилактике ОКИ и ОРВИ.

Раздел эпидемиологического надзора.

Медицинское обеспечение в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 261 г.о. Самара осуществляется медицинской сестрой Шестаковой Инной Андреевной.

Лицензия на осуществление медицинской деятельности ЛО – 63-01-003814 от 121.07.2016г..

Помещения медицинского назначения размещены на 2 этаже детского сада. Медицинский блок состоит из 3-х помещений:

- медицинский кабинет (кабинет приема);
- изолятор;
- санитарный узел

Внутренняя отделка процедурного кабинета выполнена материалами, позволяющими проводить влажную уборку помещений моющими и дезинфицирующими средствами.

Процедурный кабинет обеспечен естественным освещением и искусственным за счет ламп накаливания. Вентиляция в помещениях естественная, воздухообмен осуществляется путем притока воздуха через двери и фрамуги. Медицинский кабинет оборудован раковиной с подводкой холодной и горячей воды и оснащен необходимым медицинским оборудованием.

Профилактические прививки в МБДОУ № 261 не проводятся.

Имеется аптечка Анти-СПИД (укомплектована). Аптечка первой медицинской помощи при травмах представлена, укомплектована, препаратов с истекшим сроком годности не обнаружено.

Необходимая медицинская документация имеется: журнал кварцевания помещений, проведения генеральных уборок, регистрации аварийных ситуаций, учета инфекционной заболеваемости (060/у), наблюдения за контактными, передачи информации об отсутствующих контактных на в ЛПУ, осмотров на педикулез. Журналы ведутся регулярно, в соответствии с установленными формами.

Шпатели и перчатки в достаточном количестве. В качестве дезинфицирующего средства используется «Жавель солид». Емкости для дезинфекции в достаточном количестве,

промаркированы по назначению. Уборочный инвентарь промаркирован, хранение упорядоченно.

Представлен план профилактических прививок на 2016 год. При выборочной проверке медицинских карт 50 детей (группы: младшая, средняя, старшая и подготовительная) – нарушений нет, дети привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, планирование полное. Отказы от профилактических прививок в МБДОУ детском саду № 261 г.о. Самара оформлены в соответствии с требованиями нормативных документов.

В 2015 года 247 детей и все сотрудников обследованы на яйца гельминтов и простейшие. Гельминтозы и кишечные протозоозы не выявлены.

Кратность осмотра на педикулёз соблюдается, представлены журналы осмотра на педикулёз. Отсутствующие дети допускаются в группу после осмотра на педикулёз. Дети отсутствующие более 5 дней, допускаются в коллектив с заключением врача о состоянии здоровья и сведениями об отсутствии карантина по месту жительства.

Медицинский осмотр сотрудников проводится своевременно, в полном объеме согласно нормативно-распорядительной документации. Допуск к работе и отметки о прохождении гигиенического обучения в медицинских книжках имеются. Все сотрудники привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок.

Состояние привитости детей в детском саду общеобразовательного вида № 261 по состоянию на 23.08.2016г:

- Против дифтерии, коклюша и столбняка привито 247 детей (100%)
- Против полиомиелита привито 247 детей (100%)
-Против кори, эпидемического паротита, краснухи привито 247 детей (100%)
-Против вирусного гепатита В привито 247 детей (100%)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): ----------

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): ----------

- нарушений не выявлено:----------

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного

представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- экспертное заключение № 19871 с протоколом лабораторных испытаний параметров микроклимата;
- экспертное заключение № 19862 с протоколом лабораторных испытаний параметров освещенности;
- предписание № 05/519 от 19.09.2016г.;

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный специалист-эксперт Чевтаева Татьяна Валерьевна

Ведущий специалист – эксперт Евтухова Елена Николаевна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

заведующий МБДОУ "Детский сад № 261" г. о. Самара Лордугина Наталья Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 19 " сентября 20 16 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)